

# FRANK

DEUTSCHE QUALITÄT

## ДУШЕВАЯ САНТЕХНИКА

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ – ДУШЕВЫЕ БОКСЫ – ФИНСКИЕ САУНЫ – ДУШЕВЫЕ УГЛЫ – ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ



КАТАЛОГ 2024



**Фабрика Frank выпускает душевые кабины с паром, без пара, без электрики, гидромассажные ванны, финские сауны и многое другое. Модельный ряд обновляется ежегодно и зависит от потребностей рынка.**

### **Душевые кабины Frank с турецкой баней**

Душевая кабина Frank – это удобно, а если она оборудована турецкой баней, то ещё и полезно. После напряженного трудового дня здесь можно расслабиться, пропотеть, снять усталость. Для женщин душевая кабина с турецкой баней – это возможность сохранить стройность, упругость кожи и хорошее самочувствие. Пар, попадая в кабину, распределяется по ней, нагревая воздух в кабинке до 45-60 градусов и насыщая его влагой. В большинстве случаев парогенератор располагается внизу кабинки. Пар, соответственно, поднимается снизу вверх, и прогрев кабины происходит равномерно и комфортно для человека.

### **Душевые кабины Frank с электрикой (без турецкой бани)**

Из электрики в душевой кабине, в зависимости от комплектации, есть свет потолочный, динамик, вентилятор, радио. Если посмотреть на блок управления кабиной (он же пульт управления) с обратной стороны, то на всех проводах есть наклейка с указанием к чему нужно этот провод подключить, т.е. нарисован динамик, вентилятор и лампочки соответственно. ошибиться невозможно. Все соединяется соединением типа "Папа-Мама". После соединения всех концов надо включить блок питания в заранее подготовленную розетку и проверить работу электрики.

### **Душевые кабины Frank без электрики**

Такая душевая кабина упрощает установку и дальнейшее обслуживание. Душевые кабины Frank без электрики пользуются спросом у людей, которые выбирают качество без наворотов.

### **Гидромассажные ванны Frank**

Гидромассажная ванна остается одним из самых доступных немедикаментозных средств, помогающих улучшить состояние людей с болезнями опорно-двигательного аппарата. После процедур в гидромассажной ванне проходят боли в спине и суставах, улучшается циркуляция крови и лимфы.

Гидромассаж — воздействие происходит водными струями;

Аэромассаж — воздействие происходит струями воздуха;

Турбомассаж — воздействие происходит и водой, и воздухом.

# ДОСТОИНСТВА САНТЕХНИКИ FRANK

## Большой верхний душ

Верхний душ установленный в кабинах Frank также можно назвать «тропический ливень», потому что ощущения при его приёме сопоставимы с этим природным явлением.

## Закалённое стекло

Во всех кабинах FRANK без исключения установлены безопасные стёкла толщиной 6мм. Вероятность разбития такого стекла минимальна. А вероятность пораниться случайно разбитым стеклом равна нулю.

## Магнитные полосы

Металлические магнитные коннекторы установленные на дверях позволяют очень плотно закрывать двери, что предотвращает попадание воды за пределы кабины, а также выходу пара при использовании Турецкой бани.

## Удобное сиденье

В кабинах установлены откидные сиденья. Можно его поднять, и оно не будет мешать принимать душ или опустить и сесть, при необходимости гидромассажа спины и при приёме турецкой бани. Также некоторые модели комплектуются очень практичными и красивыми акриловыми табуретами,

## Двойные металлические ролики

Двойные ролики позволяют более плавно и мягки открывать тяжёлые стеклянные двери. А производство их из металла освободит Вас от периодической замены данного механизма.

## Турецкая баня

В кабинах установлен мощный 3кВт парогенератор. Он позволяет быстро прогреть кабину до 50оС и атмосфера в кабине будет аналогична нахождению в настоящей турецкой бане с влажным, прогретым воздухом внутри. Это очень полезно для восстановления организма после рабочего дня, особенно в осенне-зимний период.

## Большая лейка

Лейка имеет переключатель режимов. Это удобно для изменения интенсивности массажа отдельных частей тела.

## Пульт управления

Сенсорный стеклянный пульт позволяет управлять всей электроникой кабины. От светодиодных светильников и до режима работы парогенератора. Также он очень практичен, в отличии от кнопочных пультов.

## Смеситель

В кабинах установлен смеситель с резьбовыми соединениями на армированных шлангах, с помощью которых осуществляется подача воды от кран-буксы к крайним точкам тропического душа и ручной лейки.

## Акриловый поддон

Белоснежный акриловый поддон с связке с мощным стальным каркасом и анти скользящей поверхностью даём очень хорошее основание для качественной душевой кабины. Акрил в отличии от ABS пластика очень практичен, не даёт трещин и не меняет цвет при длительном использовании.



www.frank.ru

# Душевые кабины 400-я серия

## Frank F408 White

Размер: 80x80x220 см

## Frank F409 White

Размер: 90x90x220 см

## Frank F400 White

Размер: 100x100x220 см

## Frank F410 White

Размер: 110x110x220 см

## Frank F420 White

Размер: 120x120x220 см

### Характеристики:

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (белый цвет)
- Высота поддона: 150 мм (**низкий поддон**)
- Колба сифона: ширина 90 мм (с ловушкой для волос и гидрозатвором)
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: закалённое ударопрочное белое стекло
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

### Функциональные возможности:

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



**Frank F408 White (без крыши)**

Размер: 80x80x215 см

**Frank F409 White (без крыши)**

Размер: 90x90x215 см

**Frank F400 White (без крыши)**

Размер: 100x100x215 см

**Frank F410 White (без крыши)**

Размер: 110x110x215 см

**Frank F420 White (без крыши)**

Размер: 120x120x215 см

**Характеристики:**

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (белый цвет)
- Высота поддона: 150 мм (**низкий поддон**)
- Колба сифона: ширина 90 мм (с ловушкой для волос и гидрозатвором)
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: закалённое ударопрочное белое стекло
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



**Frank F418L White**

Размер: 100x80x220 см

**Frank F411L White**

Размер: 110x80x220 см

**Frank F412L White**

Размер: 120x80x220 см

**Frank F418R White**

Размер: 100x80x220 см

**Frank F411R White**

Размер: 110x80x220 см

**Frank F412R White**

Размер: 120x80x220 см

**Характеристики:**

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (белый цвет)
- Высота поддона: 150 мм (**низкий поддон**)
- Колба сифона: ширина 90 мм (с ловушкой для волос и гидрозатвором)
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: закалённое ударопрочное белое стекло
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

**Frank F418L White (без крыши)**

Размер: 100x80x215 см

**Frank F411L White (без крыши)**

Размер: 110x80x215 см

**Frank F412L White (без крыши)**

Размер: 120x80x215 см

**Frank F418R White (без крыши)**

Размер: 100x80x215 см

**Frank F411R White (без крыши)**

Размер: 110x80x215 см

**Frank F412R White (без крыши)**

Размер: 120x80x215 см

**Характеристики:**

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (белый цвет)
- Высота поддона: 150 мм (**низкий поддон**)
- Колба сифона: ширина 90 мм (с ловушкой для волос и гидрозатвором)
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: закалённое ударопрочное белое стекло
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

**Frank F409 /1 White**  
Размер: 90x90x220 см

**Характеристики:**

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (белый цвет)
- Высота поддона: 250 mm (средний поддон)
- Колба сифона: ширина 70 mm (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 mm
- Задние стёкла: закалённое ударопрочное белое стекло
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Frank F400 /1 White**  
Размер: 100x100x220 см

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров
- Передний экран съёмный (для лёгкого доступа к сифону)



**Frank F409 /1 White (без крыши)**  
Размер: 90x90x215 см

**Frank F400 /1 White (без крыши)**  
Размер: 100x100x215 см

**Характеристики:**

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (белый цвет)
- Высота поддона: 250 мм (**средний поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое**

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



**Frank F412L / 1 White**  
Размер: 120x80x220 см

**Характеристики:**

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (белый цвет)
- Высота поддона: 250 мм (средний поддон)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Frank F412R / 1 White**  
Размер: 120x80x220 см

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклопалочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров
- Передний экран съёмный (для лёгкого доступа к сифону)



Левосторонняя



Правосторонняя

### Frank F412L/1 White (без крыши)

Размер: 120x80x215 см

#### Характеристики:

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (белый цвет)
- Высота поддона: 250 мм (**средний поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

### Frank F412R /1 White (без крыши)

Размер: 120x80x215 см

#### Функциональные возможности:

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

**Frank F409 /2 White**  
Размер: 90x90x220 см

**Характеристики:**

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (белый цвет)
- Высота поддона: 400 мм (**высокий поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Frank F400 /2 White**  
Размер: 100x100x220 см

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров
- Передний экран съёмный (для лёгкого доступа к сифону)



### Frank F409 /2 White (без крыши)

Размер: 90x90x215 см

#### Характеристики:

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (белый цвет)
- Высота поддона: 400 мм (**высокий поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

### Frank F400 /2 White (без крыши)

Размер: 100x100x215 см

#### Функциональные возможности:

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



**Frank F412L/2 White**  
Размер: 120x80x220 см

**Характеристики:**

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (белый цвет)
- Высота поддона: 400 мм (**высокий поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Frank F412R /2 White**  
Размер: 120x80x 220 см

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклопалочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров
- Передний экран съёмный (для лёгкого доступа к сифону)



Левосторонняя



Правосторонняя

### Frank F412L/2 White (без крыши)

Размер: 120x80x215 см

#### Характеристики:

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (белый цвет)
- Высота поддона: 400 мм (**высокий поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

### Frank F412R /2 White (без крыши)

Размер: 120x80x 215 см

#### Функциональные возможности:

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклопалочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

**Frank F418L Black**  
Размер: 100x80x 220 см

**Frank F411L Black**  
Размер: 110x80x 220 см

**Frank F412L Black**  
Размер: 120x80x 220 см

**Frank F418R Black**  
Размер: 100x80x 220 см

**Frank F411R Black**  
Размер: 110x80x 220 см

**Frank F412R Black**  
Размер: 120x80x 220 см

### Характеристики:

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (чёрный цвет)
- Высота поддона: 150 мм (**низкий поддон**)
- Колба сифона: ширина 90 мм (с ловушкой для волос и гидрозатвором)
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

### Функциональные возможности:

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

**Frank F418L Black (без крыши)**

Размер: 100x80x215 см

**Frank F412L Black (без крыши)**

Размер: 120x80x215 см

**Frank F411L Black (без крыши)**

Размер: 110x80x215 см

**Frank F418R Black (без крыши)**

Размер: 100x80x215 см

**Frank F411R Black (без крыши)**

Размер: 110x80x215 см

**Frank F412R Black (без крыши)**

Размер: 120x80x215 см

**Характеристики:**

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (чёрный цвет)
- Высота поддона: 150 мм (**низкий поддон**)
- Колба сифона: ширина 90 мм (с ловушкой для волос и гидрозатвором)
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

**Frank F408 Black**  
Размер: 80x80x220 см

**Frank F400 Black**  
Размер: 100x100x220 см

**Frank F420 Black**  
Размер: 120x120x220 см

**Frank F409 Black**  
Размер: 90x90x220 см

**Frank F410 Black**  
Размер: 110x110x220 см

### Характеристики:

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (чёрный цвет)
- Высота поддона: 150 мм (**низкий поддон**)
- Колба сифона: ширина 90 мм (с ловушкой для волос и гидрозатвором)
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

### Функциональные возможности:

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



**Frank F408 Black (без крыши)**

Размер: 80x80x215 см

**Frank F400 Black (без крыши)**

Размер: 100x100x215 см

**Frank F409 Black (без крыши)**

Размер: 90x90x215 см

**Frank F410 Black (без крыши)**

Размер: 110x110x215 см

**Frank F420 Black (без крыши)**

Размер: 120x120x215 см

**Характеристики:**

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (чёрный цвет)
- Высота поддона: 150 мм (**низкий поддон**)
- Колба сифона: ширина 90 мм (с ловушкой для волос и гидрозатвором)
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



**Frank F409 / 1 Black**  
Размер: 90x90x220 см

**Характеристики:**

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (чёрный цвет)
- Высота поддона: 250 mm (средний поддон)
- Колба сифона: ширина 70 mm (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 mm
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Frank F400 / 1 Black**  
Размер: 100x100x220 см

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



### Frank F409 /1 Black (без крыши)

Размер: 90x90x215 см

#### Характеристики:

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (чёрный цвет)
- Высота поддона: 250 мм (**средний поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

### Frank F400 /1 Black (без крыши)

Размер: 100x100x215 см

#### Функциональные возможности:

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



**Frank F409 /2 Black**  
Размер: 90x90x220 см

**Характеристики:**

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (чёрный цвет)
- Высота поддона: 400 мм (**высокий поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Frank F400 /2 Black**  
Размер: 100x100x220 см

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



### Frank F409 /2 Black (без крыши)

Размер: 90x90x215 см

#### Характеристики:

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (чёрный цвет)
- Высота поддона: 400 мм (**высокий поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

### Frank F400 /2 Black (без крыши)

Размер: 100x100x215 см

#### Функциональные возможности:

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



### Frank F412L/1 Black (без крыши)

Размер: 120x80x215 см

#### Характеристики:

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (чёрный цвет)
- Высота поддона: 250 мм (**средний поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

### Frank F412R /1 Black (без крыши)

Размер: 120x80x 215 см

#### Функциональные возможности:

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклопалочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

**Frank F412L/1 Black**  
Размер: 120x80x220 см

**Характеристики:**

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (чёрный цвет)
- Высота поддона: 250 мм (средний поддон)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Frank F412R /1 Black**  
Размер: 120x80x220 см

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклопалочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

### Frank F412L/2 Black (без крыши)

Размер: 120x80x215 см

#### Характеристики:

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (чёрный цвет)
- Высота поддона: 400 мм (**высокий поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

### Frank F412R /2 Black (без крыши)

Размер: 120x80x 215 см

#### Функциональные возможности:

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклопалочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

**Frank F412L/2 Black**  
Размер: 120x80x220 см

**Характеристики:**

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (чёрный цвет)
- Высота поддона: 400 мм (**высокий поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Frank F412R /2 Black**  
Размер: 120x80x220 см

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклопалочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

**Frank F408 Brilliant**  
Размер: 80x80x 220 см

**Frank F400 Brilliant**  
Размер: 100x100x 220 см

**Frank F409 Brilliant**  
Размер: 90x90x 220 см

**Frank F410 Brilliant**  
Размер: 110x110x 220 см

**Frank F420 Black Brilliant**  
Размер: 120x120x 220 см

### Характеристики:

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: полированная сталь (полированный хром)
- Высота поддона: 150 mm (низкий поддон)
- Колба сифона: ширина 90 mm (с ловушкой для волос и гидрозатвором)
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 mm
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

### Функциональные возможности:

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



**Frank F408 Brilliant (без крыши)**

Размер: 80x80x215 см

**Frank F400 Brilliant (без крыши)**

Размер: 100x100x215 см

**Frank F409 Brilliant (без крыши)**

Размер: 90x90x215 см

**Frank F410 Brilliant (без крыши)**

Размер: 110x110x215 см

**Frank F420 Black Brilliant (без крыши)**

Размер: 120x120x215 см

**Характеристики:**

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: полированная сталь (полированный хром)
- Высота поддона: 150 мм (**низкий поддон**)
- Колба сифона: ширина 90 мм (с ловушкой для волос и гидрозатвором)
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



**Frank F412L/1 Brilliant**  
Размер: 120x80x220 см

**Характеристики:**

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: полированная сталь (полированный хром)
- Высота поддона: 250 мм (средний поддон)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Frank F412R /1 Brilliant**  
Размер: 120x80x220 см

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклопалочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

### **Frank F412L/1 Brilliant (без крыши)**

Размер: 120x80x215 см

### **Frank F412R /1 Brilliant (без крыши)**

Размер: 120x80x215 см

#### **Характеристики:**

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: полированная сталь (полированный хром)
- Высота поддона: 250 мм (**средний поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

#### **Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклопалочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

**Frank F409 / 1 Brilliant**  
Размер: 90x90x220 см

**Характеристики:**

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: полированная сталь (полированный хром)
- Высота поддона: 250 mm (средний поддон)
- Колба сифона: ширина 70 mm (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 mm
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Frank F400 / 1 Brilliant**  
Размер: 100x100x220 см

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



### **Frank F409 /1 Brilliant (без крыши)**

Размер: 90x90x215 см

#### **Характеристики:**

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (чёрный цвет)
- Высота поддона: 250 mm (**средний поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 mm (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 mm
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

### **Frank F400 /1 Brilliant (без крыши)**

Размер: 100x100x215 см

#### **Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



**Frank F409 /2 Brilliant**  
Размер: 90x90x220 см

**Характеристики:**

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: полированная сталь (полированный хром)
- Высота поддона: 400 mm (**высокий поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 mm (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 mm
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Frank F400 /2 Brilliant**  
Размер: 100x100x220 см

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



**Frank F409 /2 Brilliant (без крыши)**  
Размер: 90x90x215 см

### Характеристики:

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: полированная сталь (полированный хром)
- Высота поддона: 400 мм (**высокий поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Frank F400 /2 Brilliant (без крыши)**  
Размер: 100x100x215 см

### Функциональные возможности:

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



**Frank F412L/2 Brilliant**  
Размер: 120x80x220 см

**Характеристики:**

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: полированная сталь (полированный хром)
- Высота поддона: 400 мм (**высокий поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Frank F412R /2 Brilliant**  
Размер: 120x80x220 см

**Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклопалочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

### **Frank F412L/2 Brilliant (без крыши)**

Размер: 120x80x215 см

### **Frank F412R /2 Brilliant (без крыши)**

Размер: 120x80x215 см

#### **Характеристики:**

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: полированная сталь (полированный хром)
- Высота поддона: 400 мм (**высокий поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 мм (Сливной донный клапан с кнопкой "клик-клак")
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

#### **Функциональные возможности:**

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклопалочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

**Frank F418L Brilliant**  
Размер: 100x80x 220 см

**Frank F418R Brilliant**  
Размер: 100x80x 220 см

**Frank F412L Brilliant**  
Размер: 120x80x 220 см

**Frank F412R Brilliant**  
Размер: 120x80x 220 см

### Характеристики:

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: стекло
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: полированная сталь (полированный хром)
- Высота поддона: 150 мм (**низкий поддон**)
- Колба сифона: ширина 90 мм (с ловушкой для волос и гидрозатвором)
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

### Функциональные возможности:

- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Крыша сделана из стекла
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров



Левосторонняя



Правосторонняя

**Frank F418L Brilliant (без крыши)**

Размер: 100x80x 215 см

**Frank F418R Brilliant (без крыши)**

Размер: 100x80x 215 см

**Характеристики:**

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил 100%
- Материал крыши: **без крыши**
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: полированная сталь (полированный хром)
- Высота поддона: 150 мм (**низкий поддон**)
- Колба сифона: ширина 90 мм (с ловушкой для волос и гидрозатвором)
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 мм
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: **закалённое прозрачное стекло или матовое стекло**

**Frank F412L Brilliant (без крыши)**

Размер: 120x80x 215 см

**Frank F412R Brilliant (без крыши)**

Размер: 120x80x 215 см

**Функциональные возможности:**


- Безсиликоновая сборка
- Резьбовые соединения смесителя с душем и фитингами
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (в антикоррозийном корпусе)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (2 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем и вешалкой для банных аксессуаров




Левосторонняя




Правосторонняя



- Ⓐ - вывод канализации  
Ⓑ - вывод фитингов г/в и х/в



1. Вывод d 50  
2. Пол плитка  
3. Стена плитка



Ⓐ - **Вывод канализации** устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

Установка производится до монтажа другого оборудования, на предварительно подготовленное место, где отделка стен, полов и потолков завершена. Помещение для сборки и установки изделий необходимо очистить от строительного мусора и пыли. Изделие должно находиться на месте установки. Любые другие работы во время сборки и установки ГМ изделий **не допускаются!**

Ⓑ - **Вывод фитингов г/в и х/в** из стены в уровень с кафельной плиткой

- ✓ Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом шкафу имеет собственные вентиля) **Рис. 1.**
- ✓ Устанавливаются угловые краны (например «ARCO») если коллектор не имеет собственных вентилях **Рис. 2.**
- ✓ Если рабочее давление в водопроводной сети, к которой подключается Г.М. оборудование  $P > 6$  атм., **в техническом шкафу устанавливаются редукторы давления  $P_{раб.} = 2-5$  атм.**
- ✓ В тех/шкафу устанавливаются промывочные фильтры (например, фильтры и редукторы Honeywell).




Рис. 1.






Рис. 2.

F411L; F412L; F418L


F411R; F412R; F418R



Ⓐ Ⓑ - в зависимости от расположения стояка (справа или слева)

Ⓐ - вывод канализации


Ⓑ - вывод фитингов г/в и х/в



1. Вывод  $\varnothing 50$

2. Пол плитка

3. Стена плитка



**Ⓐ** - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

Установка производится до монтажа другого оборудования, на предварительно подготовленное место, где отделка стен, полов и потолков завершена. Помещение для сборки и установки изделий необходимо очистить от строительного мусора и пыли. Изделие должно находиться на месте установки. Любые другие работы во время сборки и установки ГМ изделий **не допускаются!**

**Ⓑ** - Вывод фитингов г/в и х/в из стены в уровень с кафельной плиткой

- ✓ Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом шкафу имеет собственные вентили) Рис. 1.
- ✓ Устанавливаются угловые краны (например «ARCO») если коллектор не имеет собственных вентилей Рис. 2.
- ✓ Если рабочее давление в водопроводной сети, к которой подключается Г.М. оборудование  $P > 6 \text{ атм.}$ , в техническом шкафу устанавливаются редукторы давления  $P_{\text{раб.}} = 2-5 \text{ атм.}$
- ✓ В тех/шкафу устанавливаются промывочные фильтры (например, фильтры и редукторы Honeywell).




Рис.1




Рис.2

**Frank F900 L/R** (лево-/правосторонняя)

Размер: 1000x700x2180 mm

**Frank F900/1 L/R** (лево-/правосторонняя)

Размер: 900x700x2180 mm

**Frank F1000 L/R** (лево-/правосторонняя)

Размер: 1000x800x2180 mm

**Характеристики:**

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил
- Материал крыши: акрил
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий (матовый цвет)
- Высота поддона: 150 mm (**низкий поддон**)
- Колба сифона: ширина 70 mm (с ловушкой для волос)
- Стёкла: закалённые (ESG) 6 mm
- Задние стёкла: **закалённое ударопрочное белое стекло**
- Передние стёкла: закалённое прозрачное ударопрочное стекло

**Функциональные возможности:**

- **Безсиликоновая сборка**
- Верхний душ квадратный (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентиляционная решётка (2 штуки)
- Штанга с держателем для лейки
- Усиленный гладкий шланг лейки (с защитой от перегибов)
- Ручной душ (3 режима)
- Стеклянная полочка с ограничителем
- Двойные металлические ролики (оцинковка)
- Двери раздвижные (с магнитами металлическими)




Левосторонняя



Правосторонняя

F900L; F900/1L; F1000L


F900R; F900/1R; F1000R



Ⓐ Ⓑ - в зависимости от расположения стояка (справа или слева)

Ⓐ - вывод канализации


Ⓑ - вывод фитингов г/в и х/в



1. Вывод  $d \ 50$

2. Пол плитка

3. Стена плитка



Ⓐ - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

Установка производится до монтажа другого оборудования, на предварительно подготовленное место, где отделка стен, полов и потолков завершена. Помещение для сборки и установки изделий необходимо очистить от строительного мусора и пыли. Изделие должно находиться на месте установки. Любые другие работы во время сборки и установки ГМ изделий **не допускаются!**

Ⓑ - Вывод фитингов г/в и х/в из стены в уровень с кафельной плиткой

- ✓ Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом шкафу имеет собственные вентили) Рис.1.
- ✓ Устанавливаются угловые краны (например «ARCO») если коллектор не имеет собственных вентилей Рис. 2.
- ✓ Если рабочее давление в водопроводной сети, к которой подключается Г.М. оборудование  $P > 6 \text{ атм.}$ , в техническом шкафу устанавливаются редукторы давления  $P_{\text{раб.}} = 2-5 \text{ атм.}$
- ✓ В тех/шкафу устанавливаются промывочные фильтры (например, фильтры и редукторы Honeywell).




Рис.1.




Рис. 2.

# Душевые кабины 500-я серия

**Frank F501** пристенная  
Размер: 900x850x2150 mm

**Frank F502-1** пристенная  
Размер: 1000x850x2150 mm

**Frank F503/503-1** пристенная  
Размер: 1200x850x2150 mm

## Характеристики:

- Модификация: пристенная
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил
- Материал крыши: акрил
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий
- Высота поддона: 150 mm
- Колба сифона: ширина 90 mm (с ловушкой для волос)
- Стёкла: закалённые (ESG) 6 mm
- Задние стёкла: закалённое крашеное стекло (белый цвет)
- Передние стёкла: закалённое прозрачное ударопрочное стекло

## Функциональные возможности:

- Электронная панель управления
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентилятор
- Верхняя подсветка
- Вертикальный гидромассаж
- Ручной душ
- Стеклянная полочка с ограничителем
- FM-радио
- **В качестве доп. функции Вы можете заказать турецкую баню (хамам): максимум 55 градусов**
- Безсиликоновая сборка
- Стул в подарок



**Frank F504/504-1** пристенная  
Размер: 1300x850x2150 mm

**Frank F505/505-1** пристенная  
Размер: 1400x850x2150 mm

**Frank F506/506-1** пристенная  
Размер: 1500x850x2150 mm

**Frank F507/507-1** пристенная  
Размер: 1700x850x2150 mm


### Характеристики:

- Модификация: пристенная
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил
- Материал крыши: акрил
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий
- Высота поддона: 150 mm
- Колба сифона: ширина 90 mm  
(с ловушкой для волос)
- Стёкла: закалённые (ESG) 6 mm
- Двери раздвижные (с металлическими магнитами)
- Ролики двойные металлические
- Стул в подарок


### Функциональные возможности:

- Электронная панель управления
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентилятор
- Верхняя подсветка
- Вертикальный гидромассаж
- Ручной душ
- Стеклянная полочка с ограничителем
- FM-радио
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- **В качестве доп. функции Вы можете заказать турецкую баню (хамам): максимум 55 градусов**
- Безсиликоновая сборка






- A - вывод канализации  
B - вывод фитингов г/в и х/в  
C - вывод электропитания



1. Вывод  $\varnothing 50$   
2. Пол плитка  
3. Стена плитка



**A** – Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

Установка производится до монтажа другого оборудования, на предварительно подготовленное место, где отделка стен, полов и потолков завершена. Помещение для сборки и установки изделий необходимо очистить от строительного мусора и пыли. Изделие должно находиться на месте установки. Любые другие работы во время сборки и установки ГМ изделий **не допускаются!**

**B** - Вывод фитингов г/в и х/в из стены в уровень с кафельной плиткой

- ✓ Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом шкафу имеет собственные вентиля) Рис. 1.
- ✓ Устанавливаются угловые краны (например «ARCO») если коллектор не имеет собственных вентилях Рис. 2.
- ✓ Если рабочее давление в водопроводной сети, к которой подключается Г.М. оборудование  $P_{\text{раб}} > 6 \text{ атм.}$ , в техническом шкафу устанавливаются редукторы давления  $P_{\text{раб.}} = 2-5 \text{ атм.}$
- ✓ В тех/шкафу устанавливаются промывочные фильтры (например, фильтры и редукторы Honeywell).




Рис. 1.

**C** - Выводы электропитания для кабин без турецкой бани

I- Кабель трёхжильный сечением  $1,5 \text{ мм.кв.}$  (медный, многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля – 2 метра.

**C** - Выводы электропитания для кабин с турецкой баней

I- Кабель трёхжильный сечением по  $2,5 \text{ мм.кв.}$  (медный, многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля – 3 метра

- ✓ В электрораспределительном боксе устанавливается:  
I- УЗО 25А с током утечки 30 мА




Рис. 2.

# Душевые боксы 500-я серия

**Frank F555-1** пристенная  
Размер: 1400x850x2150 mm

**Frank F556-1** пристенная  
Размер: 1500x850x2150 mm

## Характеристики:

- Модификация: пристенная
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил
- Материал крыши: акрил
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий
- Высота поддона: 550 mm
- Колба сифона: ширина 70 mm (слив перелив)
- Стёкла: закалённые (ESG) 6 mm
- Задние стёкла: закалённое крашеное стекло (белый цвет)
- Передние стёкла: закалённое прозрачное ударопрочное стекло

**Frank F553-1** пристенная  
Размер: 1200x850x2150 mm



**Frank F557-1** пристенная  
Размер: 1700x850x2150 mm

## Функциональные возможности:


- Электронная панель управления
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентилятор
- Верхняя подсветка
- Вертикальный гидромассаж
- Ручной душ
- FM-радио
- **В качестве доп. функции Вы можете заказать турецкую баню (хамам): максимум 55 градусов и гидромассаж в ванну**
- **Безсиликоновая сборка**



- A** - вывод канализации  
**B** - вывод фитингов г/в и х/в  
**C** - вывод электропитания



1. Вывод  $d 50$   
2. Пол плитка  
3. Стена плитка



**A** - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

Установка производится до монтажа другого оборудования, на предварительно подготовленное место, где отделка стен, полов и потолков завершена. Помещение для сборки и установки изделий необходимо очистить от строительного мусора и пыли. Изделие должно находиться на месте установки. Любые другие работы во время сборки и установки ГМ изделий **не допускаются!**

**B** - Вывод фитингов г/в и х/в из стены в уровень с кафельной плиткой

- ✓ Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом шкафу имеет собственные вентиля) Рис. 1.
- ✓ Устанавливаются угловые краны (например «ARCO») если коллектор не имеет собственных вентиляей Рис. 2.
- ✓ Если рабочее давление в водопроводной сети, к которой подключается Г.М. оборудование  $P_{\text{раб}} > 6 \text{ атм.}$ , в техническом шкафу устанавливаются редукторы давления  $P_{\text{раб.}} = 2-5 \text{ атм.}$
- ✓ В тех/шкафу устанавливаются промывочные фильтры (например, фильтры и редукторы Honeywell).




Рис. 1.

**C** - Выводы электропитания для кабин без турецкой бани

I- Кабель трёхжильный сечением 1,5 мм.кв. (медный, многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля – 2 метра.

**C** - Выводы электропитания для кабин с турецкой баней

I- Кабель трёхжильный сечением по 2,5 мм.кв. (медный, многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля – 3 метра

- ✓ В электрораспределительном боксе устанавливается:  
I- УЗО 25А с током утечки 30 мА




Рис. 2.

# Душевые кабины 600-я серия

## Frank 602-1 угловая

Размер: 1200x1200x2150 mm

## Frank F605 угловая

Размер: 900x900x2150 mm

## Frank F606 угловая

Размер: 1000x1000x2150 mm

### Характеристики:

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил
- Материал крыши: акрил
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий
- Высота поддона: 150 mm
- Колба сифона: ширина 90 mm (с ловушкой для волос)
- Стёкла: закалённые (ESG) 6 mm
- Двери раздвижные (с металлическими магнитами)
- Гарантийная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики двойные металлические

### Функциональные возможности:

- Электронная панель управления
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентилятор
- Верхняя подсветка
- Вертикальный гидромассаж
- Ручной душ
- Стеклопанель с ограничителем
- FM-радио
- Зеркало внутри стекла (без крепления)
- Откидное сиденье с фиксатором
- **В качестве доп. функции Вы можете заказать турецкую баню (хамам): максимум 55 градусов**
- Безсиликоновая сборка



**Frank F610 L/R** (лево-/правосторонняя)  
Размер: 1200x800x2180 mm

**Характеристики:**

- Модификация: асимметрическая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил
- Материал крыши: акрил
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий
- Высота поддона: 150 mm
- Колба сифона: ширина 90 mm  
(с ловушкой для волос)
- Стёкла: закалённые (ESG) 6 mm
- Задние стёкла: закалённое крашеное стекло  
(белый цвет)
- Передние стёкла: закалённое прозрачное  
ударопрочное стекло

**Функциональные возможности:**

- Электронная панель управления
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Вентилятор
- Верхняя подсветка
- Вертикальный гидромассаж
- Ручной душ
- Стеклянная полочка с ограничителем
- FM-радио
- Откидное сиденье с фиксатором
- Магниты металлические на дверях
- Гарант. работа в теч. 35000 цикл. открывания
- Зеркало внутри стекла
- **В качестве доп. функции Вы можете заказать турецкую баню (хамам): максимум 55 градусов**
- Безсиликоновая сборка



Левосторонняя



Правосторонняя

# Душевые боксы 600-я серия

## Frank F651 угловая

Размер: 1300x1300x2180 mm

### Характеристики:

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил
- Материал крыши: акрил
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий
- Высота поддона: 550 mm
- Колба сифона: ширина 70 mm (слив перелив)
- Стёкла: закалённые (ESG) 5 mm
- Передние стёкла: прозрачные ударопрочные
- Задние стёкла: белые закалённые
- **В качестве доп. функции Вы можете заказать турецкую баню (хамам): максимум 55 градусов и гидромассаж в ванну**


## Frank F652 угловая

Размер: 1500x1500x2180 mm

### Функциональные возможности:


- Электронная панель управления
- Магниты на дверях металлические
- Гарантийная безотказная работа в течение 35000 циклов открывания
- Ролики на дверях металлические двойные (оцинковка антикоррозийная)
- Верхний душ (с резиновыми соплами от известкового налёта)
- Окно в ванне изготовлено из 10мм закалённого стекла
- Верхняя подсветка (мягкий дневной свет не слепит глаза)
- Вертикальный гидромассаж (3 форсунки)
- Дозатор для мыла и шампуня
- Подголовник в ванне 1 штука
- Зеркало встроенное в стекло
- Полочка стеклянная 2 штуки
- Сиденье в ванне
- Ручной душ (3 режима)
- Штанга для душа
- Вентилятор
- FM радио
- Излив для наполнения ванны






Ⓐ - в зависимости от расположения стояка (справа или слева)

- Ⓐ - вывод канализации
- Ⓑ - вывод фитингов г/в и х/в
- Ⓒ - вывод электропитания телефонная линия



- 1. Вывод  $\varnothing 50$
- 2. Пол плитка
- 3. Стена плитка



Ⓐ - **Вывод канализации** устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

Установка производится до монтажа другого оборудования, на предварительно подготовленное место, где отделка стен, полов и потолков завершена. Помещение для сборки и установки изделий необходимо очистить от строительного мусора и пыли. Изделие должно находиться на месте установки. Любые другие работы во время сборки и установки ГМ изделий **не допускаются!**

Ⓑ - **Вывод фитингов г/в и х/в** из стены в уровень с кафельной плиткой

- ✓ Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом шкафу имеет собственные вентили) Рис. 1.
- ✓ Устанавливаются угловые краны (например «ARCO») если коллектор не имеет собственных вентилях Рис. 2.
- ✓ Если рабочее давление в водопроводной сети, к которой подключается Г.М. оборудование  $P > 6 \text{ атм.}$ , в техническом шкафу устанавливаются редукторы давления  $P_{\text{раб.}} = 2-5 \text{ атм.}$
- ✓ В тех/шкафу устанавливаются промывочные фильтры (например, фильтры и редукторы Honeywell).




Рис. 1.

Ⓒ - **Выводы электропитания** для кабин без турецкой бани

I- Кабель трёхжильный сечением  $1,5 \text{ мм.кв.}$  (медный, многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля – 2 метра.

Ⓒ - **Выводы электропитания** для кабин с турецкой баней

I- Кабель трёхжильный сечением по  $2,5 \text{ мм.кв.}$  (медный, многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля – 3 метра

- ✓ В электрораспределительном боксе устанавливается:  
I- УЗО 25А с током утечки 30 мА







Рис. 2.



- A** - вывод канализации
- B** - вывод фитингов г/в и х/в
- C** - вывод электропитания телефонная линия



- 1. Вывод d 50
- 2. Пол плитка
- 3. Стена плитка



**A** - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

Установка производится до монтажа другого оборудования, на предварительно подготовленное место, где отделка стен, полов и потолков завершена. Помещение для сборки и установки изделий необходимо очистить от строительного мусора и пыли. Изделие должно находиться на месте установки. Любые другие работы во время сборки и установки ГМ изделий **не допускаются!**

**B** - Вывод фитингов г/в и х/в из стены в уровень с кафельной плиткой

- ✓ Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом шкафу имеет собственные вентили) Рис. 1.
- ✓ Устанавливаются угловые краны (например «ARCO») если коллектор не имеет собственных вентилях Рис. 2.
- ✓ Если рабочее давление в водопроводной сети, к которой подключается Г.М. оборудование  $P_{\text{раб.}} > 6 \text{ атм.}$ , в техническом шкафу устанавливаются редукторы давления  $P_{\text{раб.}} = 2-5 \text{ атм.}$
- ✓ В тех/шкафу устанавливаются промывочные фильтры (например, фильтры и редукторы Honeywell).




Рис. 1.

**C** - Выводы электропитания для кабин без турецкой бани

I- Кабель трёхжильный сечением 1,5 мм.кв. (медный, многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля – 2 метра.

**C** - Выводы электропитания для кабин с турецкой баней

I- Кабель трёхжильный сечением по 2,5 мм.кв. (медный, многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля – 3 метра

- ✓ В электрораспределительном боксе устанавливается:  
I- УЗО 25А с током утечки 30 мА






Рис. 2.

## F610L




## F610R



Ⓐ Ⓑ - в зависимости от расположения стояка (справа или слева)

Ⓐ - вывод канализации


Ⓑ - вывод фитингов г/в и х/в



1. Вывод d 50

2. Пол плитка

3. Стена плитка



Ⓐ - **Вывод канализации** устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.

✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

Установка производится до монтажа другого оборудования, на предварительно подготовленное место, где отделка стен, полов и потолков завершена. Помещение для сборки и установки изделий необходимо очистить от строительного мусора и пыли. Изделие должно находиться на месте установки. Любые другие работы во время сборки и установки ГМ изделий **не допускаются!**

Ⓑ - **Вывод фитингов г/в и х/в из стены в уровень с кафельной плиткой**

✓ Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом шкафу имеет собственные вентиля) **Рис.1.**

✓ Устанавливаются угловые краны (например «ARCO») если коллектор не имеет собственных вентилях **Рис. 2.**

✓ Если рабочее давление в водопроводной сети, к которой подключается Г.М. оборудование  $P > 6$  атм., в техническом шкафу устанавливаются редукторы давления **Р<sub>раб.</sub> = 2-5 атм.**

✓ В тех/шкафу устанавливаются промывочные фильтры (например, фильтры и редукторы Honeywell).




Рис.1.

Ⓒ - **Выводы электропитания для кабин без турецкой бани**

I- Кабель трёхжильный сечением 1,5 мм.кв. (медный, многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля – 2 метра.

Ⓒ - **Выводы электропитания для кабин с турецкой баней**

I- Кабель трёхжильный сечением по 2,5 мм.кв. (медный, многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля – 3 метра

✓ В электрораспределительном боксе устанавливается:

I- УЗО 25А с током утечки 30 мА




Рис. 2.

# Сауны Frank, модели и размеры

## Характеристики:

- Модификация: пристенная
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий
- Материал настила в душе: пластик
- Материал настила в сауне: дерево
- Дерево в сауне: кедр
- Высота поддона: 150 mm
- Колба сифона: ширина 60 mm (с ловушкой для волос)
- Стёкла: закалённые (ESG) 6 mm
- Двери в душевой и сауне : распашные (с магнитами металлическими)
- Дверь между сауной и душем: раздвижная
- Ролики двойные металлические

## Функциональные возможности сауны:

- Печь ЭКМ 4 Kw с камнями кварц
- Лавочка
- Кадушка
- Черпак
- Часы песочные
- Термометр
- Led подсветка с хромотерапией
- Дист. пульт

**Frank F914L/R** (лево-/правосторонняя)  
Размер: 150\*120\*220см

**Frank F907L/R** (лево-/правосторонняя)  
Размер: 170\*120\*220см

**Frank F918L/R** (лево-/правосторонняя)  
Размер: 180\*130\*220см

**Frank F920L/R** (лево-/правосторонняя)  
Размер: 200\*130\*220см

**Frank F921L/R** (лево-/правосторонняя)  
Размер: 220\*130\*220см

## Функциональные возможности душевой:

- Турецкая баня (отдельно): максимум 55 градусов
- Электронная панель управления
- Верхний душ
- Верхняя подсветка
- Вертикальный гидромассаж
- Вентилятор
- Ручной душ
- Штанга для душа
- FM-радио
- Bluetooth
- Стульчик
- Система дезинфекции (только с паром)



Левосторонняя



Правосторонняя

## Frank F901 L/R (лево-/правосторонняя)

Размер: 1700x1100x2180 mm

### Характеристики:

- Модификация: асимметрия
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий
- Материал настила в сауне: дерево
- Дерево в сауне: кедр
- Высота поддона: 150 mm
- Колба сифона: ширина 60 mm (с ловушкой для волос)
- Стёкла: закалённые (ESG) 6 mm
- Двери в душевой: раздвижные (с магнитами металлическими)
- Дверь между сауной и душем: раздвижная
- Ролики двойные металлические

### Функциональные возможности сауны:

- Печь ЭКМ 4 Kw с камнями кварц
- Лавочка
- Кадушка
- Черпак
- Часы песочные
- Термометр
- Led подсветка с хромотерапией
- Дист. пульт

### Функциональные возможности душевой:

- Турецкая баня (отдельно): максимум 55 градусов
- Электронная панель управления
- Верхний душ
- Верхняя подсветка
- Вертикальный гидромассаж
- Вентилятор
- Ручной душ
- Штанга для душа
- FM-радио
- Bluetooth
- Система дезинфекции (только с паром)



Левосторонняя



Правосторонняя

## Frank F915 L/R (лево-/правосторонняя)

Размер: 1500x1500x2180 mm

### Характеристики:

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий
- Материал настила в сауне: дерево
- Дерево в сауне: кедр
- Высота поддона: 150 mm
- Колба сифона: ширина 70 mm (с ловушкой для волос)
- Стёкла: закалённые (ESG) 6 mm
- Двери в душевой: раздвижные (с магнитами металлическими)
- Дверь между сауной и душем: раздвижная
- Ролики двойные металлические

### Функциональные возможности сауны:

- Печь ЭКМ 4 Kw с камнями кварц
- Лавочка
- Кадушка
- Черпак
- Часы песочные
- Термометр
- Led подсветка с хромотерапией
- Дист. пульт

### Функциональные возможности душевой:

- Турецкая баня (отдельно): максимум 55 градусов
- Электронная панель управления
- Верхний душ
- Верхняя подсветка
- Вертикальный гидромассаж
- Вентилятор
- Ручной душ
- Штанга для душа
- FM-радио
- Bluetooth
- Система дезинфекции (только с паром)



Левосторонняя



Правосторонняя

**Frank F916R** (правосторонняя)  
Размер: 1600x1100x2180 mm

**Frank F917L** (левосторонняя)  
Размер: 1700x1120x2180 mm

#### **Характеристики:**

- Модификация: пристенная
- Материал смесителя: латунь
- Материал поддона: акрил
- Материал каркаса: металл
- Материал профилей: сплав дюралюминий
- Материал настила в сауне: дерево
- Дерево в сауне: кедр
- Высота поддона: 150 mm
- Колба сифона: ширина 70 mm (с ловушкой для волос)
- Стёкла: закалённые (ESG) 6 mm
- Двери в душевой: раздвижные (с магнитами металлическими)
- Дверь между сауной и душем: раздвижная
- Ролики двойные металлические

#### **Функциональные возможности сауны:**

- Печь ЭКМ 4 Kw с камнями кварц
- Лавочка
- Кадушка
- Черпак
- Часы песочные
- Термометр
- Led подсветка с хромотерапией
- Дист. пульт

#### **Функциональные возможности душевой:**

- Турецкая баня (отдельно): максимум 55 градусов
- Электронная панель управления
- Верхний душ
- Верхняя подсветка
- Вертикальный гидромассаж
- Вентилятор
- Ручной душ
- Штанга для душа
- FM-радио
- Bluetooth
- Система дезинфекции (только с паром)



Frank F916R Правосторонняя



Frank F917L Левосторонняя

# Гидромассажные ванны

**Frank F102** пристенная, 1700x800x600 mm

**Frank F103** пристенная, 1800x800x600 mm



## Характеристики:

- Модификация: пристенная
- Материал смесителя: латунь
- Материал ванны: акрил
- Материал каркаса: металл
- Высота ванны: 600 mm
- Колба сифона: (слив перелив)
- Гидромассажные форсунки: 10 шт
- Аэромассажные форсунки: 8 шт
- Хромотерапия (подводный фонарь)
- Панель управления: сенсорная
- Озонация воды
- FM-радио
- Смеситель с лейкой
- Подголовники: 2 шт
- Bluetooth

**Frank F104** отдельностоящая, 1800x800x600 mm



## Характеристики:

- Модификация: отдельностоящая
- Материал смесителя: латунь
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл
- Высота ванны: 580 mm
- Колба сифона: (слив перелив)
- Гидромассажные форсунки: 6 шт
- Аэромассажные форсунки: 12 шт
- Хромотерапия (подводный фонарь)
- Панель управления: сенсорная
- Озонация воды
- FM-радио
- Bluetooth
- Смеситель с лейкой
- Подголовники: 1 шт (белый)

**Frank F152** левая/правая 1700x1200x600 mm



### Характеристики:

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл
- Высота ванны: 600 mm
- Колба сифона: (слив перелив)
- Гидромассажные форсунки: 10 шт
- Аэромассажные форсунки: 8 шт
- Хромотерапия (подводный фонарь)
- Панель управления: сенсорная
- Озоная вода
- FM-радио
- Смеситель с лейкой
- Подголовники: 2 шт
- Bluetooth

**Frank F160** пристенная, 1700x800x580 mm



### Характеристики:

- Модификация: пристенная
- Материал смесителя: латунь
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл
- Высота ванны: 580 mm
- Колба сифона: (слив перелив)
- Гидромассажные форсунки: 10 шт
- Съёмный передний экран
- Хромотерапия (подводный фонарь)
- Панель управления: сенсорная
- Озоная вода
- FM-радио
- Смеситель с лейкой
- Bluetooth

**Frank F162** отдельностоящая, 1800x850x680 mm



### Характеристики:

- Модификация: отдельностоящая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл
- Высота ванны: 680 mm
- Колба сифона: (слив перелив)
- Гидромассажные форсунки: 20 шт
- Пневмо включение гидромассажа
- Массаж стоп ног: 4 шт
- Общий массаж: 6 шт
- Массаж спины и поясницы: 10 шт
- Смеситель (отдельно идёт)

**Frank F105 L/R**, 1700x800x580 mm



### Характеристики:

- Модификация: асимметрическая
- Материал смесителя: латунь
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл
- Высота ванны: 580 mm
- Колба сифона: (слив перелив)
- Гидромассажные форсунки: 6 шт
- Аэромассажные форсунки: 10 шт
- Хромотерапия (подводный фонарь)
- Панель управления: сенсорная
- Озонация воды
- FM-радио, Bluetooth
- Смеситель с лейкой
- Подголовники: 2 шт

**Frank F164** угловая, 1400x1400x600 mm

**Frank F165** угловая, 1500x1500x600 mm



### Характеристики:

- Модификация: угловая
- Материал смесителя: латунь
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл
- Высота ванны: 600 mm
- Колба сифона: (слив перелив)
- Гидромассажные форсунки: 8 шт
- Аэромассажные форсунки: 12 шт
- Хромотерапия (точечная подсветка)
- Панель управления: сенсорная
- Озонация воды
- FM-радио, Bluetooth
- Смеситель с лейкой
- Подголовники: 2 шт

**Frank F163** овальная, 2000x1100x600 mm



### Характеристики:

- Модификация: отдельностоящая
- Материал смесителя: латунь
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл
- Высота ванны: 600 mm
- Колба сифона: (слив перелив)
- Аэромассажные форсунки: 13 штук
- Гидромассажные форсунки: 6 шт
- Панель управления пневмокнопка
- Подголовники: 2 шт
- Смеситель (каскад с лейкой)
- Bluetooth
- Хромотерапия 5 цветов 8 точек

**Frank F150** пристенная, 1700x850x600 mm

**Frank F161** пристенная, 1600x850x600 mm



### Характеристики:

- Модификация: пристенная
- Двигатель повышенной мощности 1 Квт
- Материал смесителя: латунь
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл
- Высота ванны: 600 mm
- Колба сифона: (слив перелив)
- Гидромассажные форсунки : 8 штук
- Аэромассажные форсунки: 10 штук
- Хромотерапия: (точечная подсветка)
- Панель управления: сенсорная
- Озонация воды
- Fm-радио
- Bluetooth
- Смеситель с лейкой
- Наполнение воды: (2 каскада)
- Подголовник: 1 штука(белый)

**Frank F155** пристенная, 1700x1200x600 mm



### Характеристики:

- Хромотерапия 5 цветов 10 точек (Звёздный дождь)
- Двигатель повышенной мощности 1 Квт
- Модификация: пристенная
- Материал смесителя: латунь
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл
- Высота ванны: 600 mm
- Колба сифона: (слив перелив)
- Гидромассажные форсунки : 10 штук
- Аэромассажные форсунки: 12 штук
- Панель управления: сенсорная
- Озонация воды
- Fm-радио
- Bluetooth
- Смеситель с лейкой
- Наполнение воды: (2 каскада)
- Подголовник: 2 штуки (белые)

**Frank F156** отдельностоящая, 1700x1200x580 mm



### Характеристики:

- Двигатель повышенной мощности 1 Квт
- Объём воды 425 литров
- Модификация: отдельностоящая
- Материал смесителя: латунь
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл
- Высота ванны: 580 mm
- Колба сифона: (слив перелив)
- Гидромассажные форсунки : 8 штук
- Аэромассажные форсунки: 12 штук
- Хромотерапия (подводный фонарь)
- Панель управления: сенсорная
- Озонация воды
- Fm радио
- Bluetooth
- Смеситель с лейкой
- Подголовник: 2 шт. (белые)

# Отдельностоящие ванны

**Frank F180** отдельностоящая, 1800x850x580 mm



## Характеристики:

- Модель F180 Морское свечение отдельностоящая
- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: Морское свечение
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл
- Высота ванны: 580 mm
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)
- Размер: 1800x850x580 mm

**Frank F181** отдельностоящая, 1800x850x580 mm



## Характеристики:

- Модель F181 Обсидиан
- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: обсидиан
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл
- Высота ванны: 580 mm
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)
- Размер: 1800x850x580 mm

**Frank F6103 Black/White** отдельностоящая, 1700x750x550 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран рифлёный чёрный  
чаша белая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл  
с регулировкой ножек бшт.
- Высота ванны: 550 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 215 литров
- Смеситель Frank  
(приобретается отдельно)

**Frank F6103 White** отдельностоящая, 1700x750x550 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран рифлёный белый  
чаша белая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл  
с регулировкой ножек бшт.
- Высота ванны: 550 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 215 литров
- Смеситель Frank  
(приобретается отдельно)

**Frank F6104 White** отдельностоящая, 1700x750x660 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран белый - чаша белая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл  
с регулировкой ножек бшт.
- Высота ванны: 660 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 220 литров
- Смеситель Frank  
(приобретается отдельно)

**Frank F6107 Black/White** отдельностоящая, 1700x750x720 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран чёрный - чаша белая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек бшт.
- Высота ванны: 720 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 220 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

**Frank F6107 White** отдельностоящая, 1700x750x720 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран белый - чаша белая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек бшт.
- Высота ванны: 720 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 220 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

**Frank F6115 White** отдельностоящая, 1700x750x580 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран белый - чаша белая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек бшт.
- Высота ванны: 580 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 220 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

**Frank F6116 White** отдельностоящая, 1800x850x550 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран белый - чаша белая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек бшт.
- Высота ванны: 550 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 240 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

**Frank F6118 White** отдельностоящая, 1700x800x750 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран белый - чаша белая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек бшт.
- Высота ванны: 750 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 200 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

**Frank F6122 White** отдельностоящая, 1700x750x560 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран белый - чаша белая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек бшт.
- Высота ванны: 560 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 200 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

**Frank F6123 White** отдельностоящая, 1700x810x600 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран белый - чаша белая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек бшт.
- Высота ванны: 600 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 200 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

**Frank F6123 Black/Black** отдельностоящая, 1700x810x600 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран чёрный - чаша чёрная
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек бшт.
- Высота ванны: 600 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 200 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

**Frank F6123 Black/White** отдельностоящая, 1700x810x600 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран чёрный - чаша белая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек бшт.
- Высота ванны: 600 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 200 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

**Frank F6131 квадратная** отдельностоящая, 1500x1500x580 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран белый - чаша белая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек 8шт.
- Высота ванны: 580 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 430 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

**Frank F6139 White** отдельностоящая, 1730x1030x590 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран белый - чаша белая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек 6 шт.
- Высота ванны: 590 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 285 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

**Frank F6163 Black/White** пристенная, 1700x800x580 mm



**Характеристики:**

- Модификация: пристенная
- Цвет: экран чёрный - чаша белая
- Материал ванны: литевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек 6шт.
- Высота ванны: 580 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 215 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

**Frank F6106 White** отдельностоящая, 1700x800x660 mm



**Характеристики:**

- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран белый - чаша белая
- Материал ванны: литьевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек 6шт.
- Высота ванны: 660 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 205 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

**Frank F6163 White** пристенная, 1700x800x580 mm



**Характеристики:**

- Модификация: пристенная
- Цвет: экран белый - чаша белая
- Материал ванны: литьевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек 6 шт.
- Высота ванны: 580 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 215 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

**Frank F6169 круглая** отдельностоящая, 1500x1500x580 mm



**Характеристики:**


- Модификация: отдельностоящая
- Цвет: экран белый - чаша белая
- Материал ванны: литьевой акрил
- Материал каркаса: металл с регулировкой ножек 8шт.
- Высота ванны: 580 mm
- Слив перелив: щелевидный
- Слив: сифон с гидрозатвором
- Колба сифона: клик-клак
- Объём ванны: 430 литров
- Смеситель Frank (приобретается отдельно)

# Напольные смесители

Роскошь, функциональность, невысокая цена – сочетание этих качеств стало «визитной карточкой» продукции Frank. Преимущества наших смесителей – экологически чистый сплав латуни, картридж повышенной надежности, тихая работа и плавное управление, износостойкое покрытие, струя без брызг. Напольный смеситель Frank, благодаря своему стильному дизайну, станет прекрасным дополнением к интерьеру вашей ванной комнаты.

## Характеристики:

- Модель: F2066
- Монтаж: напольный
- Назначение: для ванны и душа
- Тип управления: однорычажный
- Стиль: современный стиль
- Область применения: бытовая
- Цвет: хром/чёрный
- Материал корпуса: латунь
- Отверстия для монтажа: 2 отверстия
- Стандарт подводки: 1/2
- Тип подводки: гибкая
- Длина излива: 240 мм
- Высота смесителя: 850 мм
- Вес: 8 кг
- Гарантия: 5 лет





**FRANK**  
DEUTSCHE QUALITÄT